

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 4 บ้านพลวง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลพลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 1,047,000 บาท

4. ลักษณะงาน : ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยมีผิวจราจร มีความกว้าง 6.40 เมตร ความยาว 500.00 เมตรและความหนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม.
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนนเลขที่ ท1 - 03 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลพลวงกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ ราคากลางเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นเงิน 1,095,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ ปร. 5

สรุปราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลพลวง

โครงการ : ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง

ปริมาณงาน : ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยมีผิวจราจร มีความกว้าง 6.40 เมตร ความยาว 500.00 เมตรและความหนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม.

(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนนเลขที่ ท1 - 03 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลพลวงกำหนด)

สถานที่ : ถนนสายพุทธบาท 1 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่นจป.ถ 27 - 023 หมู่ที่ 4 บ้านพลวง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณราคา : ฝ่ายงานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพลวง

ราคากลางเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ค่าวัสดุ + ค่าแรง	794,225.00	1.3795	1,095,633.39	
2	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย	-	-	-	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไข Factor F 1.3795				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % 6% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,095,633.39	
	คิดเป็นเงินตามงบประมาณ			1,095,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุและแรงงานมาจากแหล่งข้อมูลดังนี้ (กรมบัญชีกลาง , สนง.พาณิชย์กรุงเทพฯ , สืบราคาท้องถิ่น , สนง.ทางหลวงชนบท)

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง

ปริมาณงาน : ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยมีผิวจราจรมีความกว้าง 6.40 เมตร ความยาว 500.00 เมตรและความหนา 0.05 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม.

(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนนเลขที่ ท1 - 03 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลพลวงกำหนด)

สถานที่ : ถนนสายพุทธบาท 1 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ 27 - 023 หมู่ที่ 4 บ้านพลวง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณราคา : ฝ่ายงานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพลวง

ราคากลางเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่างานวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		จำนวนเงิน (รวม)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปูผิวถนน							
1.1	งานผิว Tack Coat	3,200.00	ตร.ม	6.61	21,152.00	6.56	20,992.00	42,144.00
1.2	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	3,200.00	ตร.ม	213.18	682,176.00	11.65	37,280.00	719,456.00
1.3	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
	- งานติดตั้งจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	112.50	ตร.ม	290.00	32,625.00	-	-	32,625.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					735,953.00		58,272.00	794,225.00


หมายเหตุ : ราคาวัสดุและแรงงานมาจากแหล่งข้อมูลดังนี้ (กรมบัญชีกลาง , สนง.พาณิชย์กรุงเทพฯ , สืบราคาท้องถิ่น , สนง.ทางหลวงชนบท)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----|------------------------|----------------------------|
| 7.1 | นายภาณุพันธ์ ธาระเขตต์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.2 | นางสายรุ้ง วงษ์กำปั่น | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.3 | นายนิมิต หอมสวัสดิ์ | กรรมการกำหนดราคากลาง |










โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 4

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี



แผนที่พอสังเขป

เทศบาลตำบลพลวง			
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง			
ผู้เขียน	นาย ภาณุพันธ์ อ.ระเจตต์	กำกับโครงการและ	
ตรวจสอบ	นาย ภักดิ์เดช พวงแก้ว	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	
แก้ไข	นางสาววรัญญ์ ธรรม	ปลัดเทศบาล	
อนุมัติ	นายวิเชษฐ์ อิงคน	นายกเทศมนตรี	
แบบแสดง	แผนที่แสดง		1 2



แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น

แบบถนน ท.1



กรมการช่าง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

แบบก่อสร้างที่แยกแยะ

เดิม

นายประวิทย์ ปรามเพียร

สัญญา

นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร



นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร

นายประวิทย์ ปรามเพียร



TACK COAT ด้วยยาง RC, RS, - 2K ตามตารางคุณสมบัติของแอสฟัลท์ที่ใช้

แอสฟัลท์ที่ใช้ อัตรา 0.20 - 0.60 ลิตร / ม²

ปรับระดับด้วย ASPHALTIC CONCRETE ให้ได้ระดับ

ใกล้เคียงที่กำหนดไว้

TACK COAT ด้วยยาง RC, RS - 2K ตามตารางคุณสมบัติของแอสฟัลท์ที่ใช้

อัตรา 0.20 - 0.60 ลิตร / ม²

แอสฟัลท์ที่ใช้ อัตรา 0.20 - 0.60 ลิตร / ม²

ปรับระดับด้วยยางจราจรลาดยาง

มีพื้นที่ลาดยาง 0.05 หรือ 0.10 เมตร

หรือ 0.15 เมตร

หรือ 0.20 เมตร

หรือ 0.25 เมตร

หรือ 0.30 เมตร

หรือ 0.35 เมตร

หรือ 0.40 เมตร

หรือ 0.45 เมตร

หรือ 0.50 เมตร

หรือ 0.55 เมตร

หรือ 0.60 เมตร

หรือ 0.65 เมตร

หรือ 0.70 เมตร

หรือ 0.75 เมตร

หรือ 0.80 เมตร

หรือ 0.85 เมตร

หรือ 0.90 เมตร

หรือ 0.95 เมตร

หรือ 1.00 เมตร

หรือ 1.05 เมตร

(นายภาณุพันธ์ ชาระเขตต์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายภาณุพันธ์ ชาระเขตต์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รายละเอียดงาน OVERLAY ด้วย ASPHALTIC CONCRETE
not to scale

หมายเหตุ - ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

PRIME COAT ASPHALTIC CONCRETE
not to scale

หมายเหตุ - ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

- ปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้คำนวณได้เป็นค่าโดยประมาณ

เทศบาลตำบลพวง

BAR CHART

[illegible]

เทศบาลตำบลพลวง															BAR CHART																			
แผนงานและงานย่อย															วัน																			
ผู้ว่าจ้างเทศบาลพลวง															สัญญาเริ่ม.....กำหนดแล้วเสร็จ รวม.....วัน																			
ผู้รับจ้าง.....															บาท																			
ปริมาณและขนาดและสิ่งหักเกณฑ์ (Overlay) ราคากลางตามบัญชี พ.ณ. 27-023 ตามแบบ 1 หมู่ที่ 4															บาท																			
ลำดับ		เดือน.....ปี พ.ศ. 2564													รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน.....																			
ลำดับ	รายการ	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	ภาพ	%
1	ติดตั้งป้ายจราจรหน้าสี่แยกทางเทศบาล																																	
2	ซ่อมแซมรั้วรอบกำแพงความระดม																																	
4	งานฉีด Tack Coat																																	
5	งานฉีดสีพื้นผิวถนนหน้า 0.05 ม.																																	
6	สีผิวจราจรสีผิวจราจรตามถนน																																	
7	ติดตั้งป้ายจราจร, สันกวดถนน, ท่อระบายน้ำ																																	