

เทศบาลตำบลพลวง

สำนักงานปลัดเทศบาล
เลขที่รับที่ 1181/2567
วันที่ 5 ส.ค. 67

เทศบาลตำบลพลวง
เลขที่รับที่ 2257/2567
วันที่ 5 ส.ค. 67
เวลา

แบบคำร้องยื่นเรื่องราวต่างๆ

เขียนที่ เทศบาลตำบลพลวง
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า นาย โสณกุล / อายุ 39 ปี
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 361/5 หมู่ที่ 4
ถนน/ซอย 3 ตำบล น้อย อำเภอ เสน่ห์ชัย จังหวัด จันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 086-5779214
ขอยื่นคำร้องเพื่อ ...
พล โสณกุล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอขานรับทราบ
นาย โสณกุล /
รณวิทย์ /
นาย โสณกุล /

(ลงชื่อ) ... ผู้ยื่นคำร้อง

(ลงชื่อ) ... เจ้าหน้าที่รับคำร้อง
(นางสาวกมลพร ศิริพิทักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวกมลพร ศิริพิทักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- ฐานคำสั่ง ...
คำสั่ง ...
...

(นายจิตติ ทุมทราย)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

(นางเบญจมาศ สุขปิติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล
- 5 ส.ค. 2567

(นายณัฏพงค์ อินทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพลวง

...



ที่ จป ๕๓๗๐๑/๗๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จป ๒๒๒๑๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

เรียน นายศาสตรา โสภากุล

อ้างถึง คำร้องฯ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามที่ท่านได้ยื่นคำร้องต่อเทศบาลตำบลพลวง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากควันเผาถ่านจากผู้ประกอบการเผาถ่านในพื้นที่ใกล้เคียง นั้น

เทศบาลตำบลพลวง ร่วมกับโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พบว่าสถานที่เผาถ่านตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้านและสวนผลไม้ของนายคเชนทร์ แสงสว่าง ซึ่งผู้ประกอบการมีการขออนุญาตประกอบการอันตรายต่อสุขภาพถูกต้อง บริเวณสถานที่เผาถ่านจะอยู่ติดกับสวนผลไม้ของผู้ร้องโดยมีแนวต้นไม้กั้นระหว่างแดน ระหว่างการเผาถ่านจะมีควันไฟจำนวนมาก ซึ่งวิธีของควันก็จะเป็นไปตามกระแสลม ซึ่งมีพัดไปทางสวนของผู้ร้องเรียน และพัดไปทิศทางอื่น ซึ่งสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นพื้นที่สวนทั้งหมด ห่างจากบ้านเรือนและแหล่งชุมชนตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยเหตุเกิดจากต้นไม้ (ทุเรียน) ของผู้ร้องเรียนซึ่งปลูกอยู่ใกล้บริเวณสถานที่เผาถ่านมีอาการใบร่วง ประมาณ ๒ - ๓ ต้น ผู้ร้องจึงขอให้เทศบาลดำเนินการแก้ไข เนื่องจากได้รับผลกระทบ ซึ่งตามระเบียบข้อกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า “การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบไม่ถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุรำคาญ เนื่องจากสถานที่ตั้งของสถานประกอบการอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง แต่เนื่องจากเหตุดังกล่าวมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของผู้ร้อง เทศบาลจึงแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข โดยให้ทำการติดตั้งตาข่ายกรองแสงหรือแสลน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อกรองฝุ่นละอองและควันไฟ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล จึงขอแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ท่านทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย อิงขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

สำนักปลัดเทศบาล

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๔๓๐ ๔๒๘๔

www.pluangcity.go.th

ปลัดเทศบาล	วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๓
หัวหน้าสำนักงานปลัด	วันที่
ผู้รับทราบ	วันที่

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริกรด้วยใจเป็นธรรม”

สำเนาฉบับ



ที่ จป ๕๓๗๐๑/๗๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จป ๒๒๒๑๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลักษณะทาบจากคว้นเผ่าถ่าน

เรียน นายคเชนทร์ แสงสว่าง

อ้างถึง คำร้องฯ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลพลวงได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากคว้นเผ่าถ่านในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการของท่าน นั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลวง ร่วมกับโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าต้นไม้ (ทุเรียน) ของผู้ร้องได้รับผลกระทบจากคว้นเผ่าถ่านจริง โดยมีอาการใบร่วง ส่งผลกระทบต่ออากาศประกอบอาชีพของผู้ร้อง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เทศบาลตำบลพลวงจึงขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในการเลือกวัตถุดิบในการเผาถ่าน ควรมีค่าความชื้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ และให้ทำการติดตั้งตาข่ายกรองแสงหรือสแลน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพิ่ม เพื่อกรองฝุ่นละอองและควันไฟตามแนวเขตแดนที่ติดกับสวนผลไม้ข้างเคียง โดยให้ดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล อนึ่ง เทศบาลจะดำเนินการตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกครั้งหลังจากวันที่ได้แจ้งไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย อิงขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

สำนักปลัดเทศบาล

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๙๓๐ ๙๒๘๔

www.pluangcity.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

..... ปลัดเทศบาล	วันที่...../...../.....
..... ทน.สำนักงาน	วันที่...../...../.....
..... หัวหน้าฝ่าย	วันที่...../...../.....
..... พิมพ์/ทวน	วันที่...../...../.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ : ๐-๓๙๓๐-๙๒๘๑

ที่ จบ ๕๓๗๐๑/๘๘๖

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเตาเผาถ่าน ม.๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

เรื่องเดิม

ตามหนังสือเทศบาลตำบลพลวง ที่ จบ ๕๓๗๐๑/๗๕๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากควันเผาถ่าน เทศบาลตำบลพลวงได้แจ้งให้นายคเชน แสงสว่าง ผู้ประกอบกิจการเผาถ่าน ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลพลวง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาคันเผาถ่านเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงทำให้ต้นไม้ (ทุเรียน) ได้รับความเสียหาย ประกอบกับนายกเทศมนตรีตำบลพลวงได้มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล โดยนายจิตติ ทุมทราย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และนางสาวกมลพร ศิริพิทักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ร่วมกับนายวิษณุ จิตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พบว่าผู้ถูกร้องเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยทำการติดตั้งตาข่ายกรองแสงหรือแสลน ขนาดสูงจากพื้นดิน ประมาณ ๖ เมตร เพื่อกรองฝุ่นละอองและควันไฟตามแนวเขตแดนที่ติดกับสวนผลไม้ข้างเคียง พร้อมทั้งติดตั้งปล่องควันสูงจากหลังคาเตาเผาถ่าน จากการสังเกตเบื้องต้นพบว่าควันจากการเผาถ่านไม่ได้ลอยเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงแล้ว โดยส่วนหนึ่งได้กระจายตามปล่องควันลอยไปในอากาศ และส่วนหนึ่งมีการกรองผ่านตาข่ายกรองแสง และแนวต้นไม้

ข้อพิจารณา

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรี และเห็นควรแจ้งผลการแก้ไขปัญหาลงให้ผู้ร้องทราบ โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการตรวจติดตามเป็นระยะว่าสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้จริงดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นายจิตติ ทุมทราย)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

(นางสาวอัมพร ภูแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เลขาปลัดเทศบาล

ป. ๒๖

(นางสาวธวัชรรัตน์ นามธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลพลวง

๒๓, ๑.๑๐, ๒๕๖๓

ความเห็นของนายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรี

๓

(นายวันชัย อิงชนร)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

๒๓, ๑.๑๐, ๒๕๖๓





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ : ๐-๓๙๓๐-๙๒๘๑

ที่ จบ ๕๓๗๐๑/๙๖๗

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเตาเผาถ่าน ม.๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

เรื่องเดิม

ตามหนังสือเทศบาลตำบลพลวง ที่ จบ ๕๓๗๐๑/๗๕๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากควันเผาถ่าน เทศบาลตำบลพลวงได้แจ้งให้นายคเชน แสงสว่าง ผู้ประกอบกิจการเผาถ่าน ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลพลวง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาคืนเผาถ่านเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงทำให้ต้นไม้ (ทุเรียน) ได้รับความเสียหาย ประกอบกับนายกเทศมนตรีตำบลพลวงได้มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศาสตรา โสภากุล ผู้ร้องเรียนได้แจ้งผ่านนาย ศิรพงษ์ เพื่อนประไพ เลขานุการนายกเทศมนตรี ว่ายังได้รับผลกระทบจากควันเผาถ่านอยู่ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล โดยนายจิตติ ทุมทราย หัวหน้าฝ่าย ป้องกันและรักษาความสงบ นายทวีศักดิ์ โอภาสี พนักงานดับเพลิง และนายประมวล สุมิตร รอง นายกเทศมนตรี ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พบว่ายังมีควันไฟจากการเผาถ่านลอยเข้าไปในพื้นที่สวนผลไม้ของผู้ร้องเล็กน้อย เนื่องจาก สภาพอากาศในวันดังกล่าวมีอากาศเย็น และฝนตก ทำให้ควันไฟลอยต่ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงให้ นายคเชน แสงสว่าง ผู้ประกอบการดำเนินการต่อปล่องควันขึ้นไปอีกประมาณ ๒ เมตร โดยให้ดำเนินการแก้ไข ภายใน ๑๕ วัน

ข้อพิจารณา

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการตรวจสอบและ ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรี และเห็นควรแจ้งให้นายคเชน แสงสว่าง ผู้ประกอบ กิจการเผาถ่าน ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยต่อปล่องควันสูงขึ้นไปอีกประมาณ ๒ เมตร โดยให้ ดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมจะดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร ที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นายจิตติ ทุมทราย)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

(นางสาวอัมพร ภูแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หน้าของปลัดเทศบาล

Jan 26,

(นางสาวธวัชรรัตน์ นามธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลพลวง

१७.१२/७३

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี

ML

(นายณัฏฐพงษ์ อินทอง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลพลวง

09 G.A. 2563

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

опублику

19



(นายวันชัย อิงขนร)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

0.97679...2563...

ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาค้นจากการเผาถ่าน ม.๕

๘ ต.ค. ๒๕๖๓



สำนักงานเทศบาลตำบลพลวง



ที่ จป ๕๓๗๐๑/๑๐๒๙

สำนักงานเทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จป ๒๒๒๑๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาละลอกน้ำจากคันนา

เรียน นายคเชนทร์ แสงสว่าง

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลพลวง ที่ จป ๕๓๗๐๑/๗๕๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามที่ เทศบาลตำบลพลวงได้แจ้งให้ท่านดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาละลอกน้ำจากการ
คันนา ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยทำการติดตั้งตาข่ายกรองแสงหรือสแลน พร้อมทั้งปลูก
ต้นไม้เพิ่ม เพื่อกรองฝุ่นละอองและควันไฟตามแนวเขตแดนที่ดินกับสวนผลไม้ข้างเคียง และท่านได้ดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้วนั้น เนื่องจากผู้ร้องเรียนยังได้รับผลกระทบจากคันนาอยู่ และจาก
การตรวจติดตามเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ พบว่ายังมีควันจากการเผาถ่านบางส่วนลอยเข้าไปในพื้นที่สวน
ผลไม้ของผู้ร้องจริง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เทศบาลตำบลพลวง จึงขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม โดยการต่อปล่องควัน
สูงขึ้นไปอีกประมาณ ๒ เมตร เพื่อให้เขม่าควันจากการเผาถ่านถูกปล่อยในที่สูง ไม่ไปละคลุ้งในบริเวณใกล้
พื้นดินโดยรอบ โดยให้ท่านดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข
อนึ่ง เทศบาลจะดำเนินการตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกครั้งภายหลังจากวันที่ได้แจ้งไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย อิงขร)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

สำนักปลัดเทศบาล

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๙๓๐ ๙๒๘๘

www.pluangcity.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

.....ปลัดเทศบาล	วันที่...../...../.....
.....หน.สำนักปลัด	วันที่...../...../.....
.....หัวหน้าฝ่าย	วันที่...../...../.....
.....พิมพ์/ทวน	วันที่...../...../.....



ที่ จป ๕๓๗๐๑/๑๐๓๐

สำนักงานเทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จป ๒๒๒๑๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน

เรียน นายศาสตรา โสภากุล

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลพลวง ที่ จป ๕๓๗๐๑/๗๕๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่าย

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ท่านได้แจ้งต่อเทศบาลตำบลพลวง เรื่องได้รับผลกระทบจากการเผ่าถ่านในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลพลวง และเทศบาลได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นระยะจนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย นั้น

จากการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับท่านได้แจ้งมายังเทศบาลตำบลพลวงว่ายังได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวอยู่ นั้น เทศบาลจึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม โดยการต่อปล่องควันขึ้นไปอีกประมาณ ๒ เมตร เพื่อให้เขม่าควันจากการเผ่าถ่านถูกปล่อยในที่สูง ไม่ไปคลุ้งในบริเวณใกล้พื้นดินโดยรอบ โดยให้ดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล โดยผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย อิงขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

สำนักปลัดเทศบาล

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๙๓๐ ๙๒๘๔

www.pluangcity.go.th

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริกรด้วยใจเป็นธรรม” ๑ ต.ก.๒

..... ปลัดเทศบาล	วันที่...../...../.....
..... ทน.สำนักปลัด	วันที่...../...../.....
..... หัวหน้าฝ่าย	วันที่...../...../.....
..... พิมพ์/ทวน	วันที่...../...../.....

ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาค้นจากการเผาถ่าน ม.๔

๘ ต.ค. ๒๕๖๓

